


การจัดหาแม่เหล็กติดตู้เย็น อะคริลิกสั่งทำ

คู่มือผู้ซื้อสำหรับการเตรียมอาร์ตเวิร์ก
ข้อมูลจำเพาะ และ RFQ

อะคริลิกเป็นทางเลือกที่แข็ง คมชัด และโปร่งใส เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น



แม่เหล็กอะคริลิกผานตัวใสแข็ง เข้ากับกราฟิกรองหลังความละเอียดสูง


ชั้น 1: ใสหรือมีสี
ตัวอะคริลิก (ให้สัมผัส
แข็งคล้ายแผ่นป้าย)

ชั้น 3: ความละเอียดสูง
กราฟิกพิมพ์ (เน้นภาพ)


ชั้น 2: ขอบโปร่งใส
(สร้างกรอบใส)

ชั้น 4: ภาพรองพื้นขาว
ชั้น (ช่วยให้กราฟิก
คมชัดและทึบแสง)

ชั้น 5: แม่เหล็ก
ส่วนยึดติด




กำหนดกรณิการใช้งานและรูปทรงทางกายภาพก่อนร่างข้อมูลจำเพาะ



พิจารณาระยะการมอง
และความชัดเจนของตัวอักษร
ขนาดเล็กตามกรณีใช้งาน

ระบุพื้นผิวเป้าหมายและข้อกำหนดด้านน้ำหนัก เพื่อให้มั่นใจว่ามีแรงยึดที่ใช้งานได้




ประตูตู้เย็น



ล็อกเกอร์




ตู้เก็บเอกสาร



พื้นผิวโลหะ
เคลือบ

คำเตือน: พื้นผิวเหล่านี้มีพฤติกรรมต่างกัน ต้องระบุแม่เหล็ก
ให้เหมาะกับพื้นผิว
เป้าหมายและน้ำหนักเฉพาะที่ต้องรับไว้อย่างชัดเจน

จัดเตรียมรูปภาพที่มีขอบเขตชัดเจน สำหรับระยะตัดตก เส้นตัด และพื้นที่ปลอดภัย



จัดเตรียมอาร์ตเวิร์กเวกเตอร์ที่แก้ไขได้เมื่อเหมาะสม+
ภาพลิงก์ความละเอียดสูง ยืนยันทิศทางด้านหน้า/ด้านหลัง

กำหนดการตกแต่งขอบ ความใสของอะคริลิก และ ทิศทางการพิมพ์สำหรับโครงสร้างขั้นสุดท้าย

คุณสมบัติอะคริลิก

ระบุสีอะคริลิกหรือ
ระดับความใสที่คาดหวังอย่างแม่นยำ



การตกแต่งทางกายภาพ

ระบุการตกแต่งมุม
ที่ต้องการ (มน คม
สั่งทำ)



ตำแหน่งพิมพ์

กำหนดทิศทางการพิมพ์
ด้านหน้าเทียบกับด้านหลัง



การปกป้องพื้นผิว

ระบุว่ายอมรับฟิล์มป้องกันหรือ
วัสดุรองหลังแยกต่างหากได้หรือไม่



พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ต้องการ การนำเสนอขายปลีกแยกชิ้นหรือการจัดส่งแบบเทกอง


การนำเสนอแยกชิ้นที่มองเห็นได้

- ต้องมีข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดสำหรับ: แผ่นรองหลังการ์ด ซองป้องกัน หรือบรรจุภัณฑ์พร้อมขายปลีก
- ต้องกำหนด: ฉลากขายปลีกและตำแหน่งบาร์โค้ดที่แม่นยำ




การจัดส่งแบบเทกอง

- จัดส่งแบบเทกองมาตรฐานเท่านั้น
- ต้องกำหนด: ขีดจำกัดกล่องสำหรับน้ำหนัก/การขนย้าย



ยืนยันปริมาณคาดการณ์และระบุการแบ่งตามแบบ
ภาษา ร้านค้า หรืองานอีเวนต์ที่ต้องการ แบบผสมทำให้งานคัดแยกและบรรจุเปลี่ยนไป

ออกแบบกลยุทธ์การบรรจุเพื่อป้องกันรอยถลอกระหว่างการขนส่งและการเกาะกลุ่มของแม่เหล็ก



กำหนดให้ทดสอบตัวอย่างสำหรับการจับคู่ที่สำคัญ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และประสิทธิภาพวัสดุ



อย่าอ้างเกรดวัสดุ ความหนา อายุการใช้งาน การรับรอง ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ หรือการรับประกันที่ตายตัวโดยไม่มีการยืนยันจากซัพพลายเออร์ หลีกเลี่ยงคำกล่าวส่งเสริมการขายทั่วไป

รวบรวมรายละเอียดทางเทคนิคและโลจิสติกส์ทั้งหมด ไว้ใน RFQ หกข้อที่ครบถ้วน



1. บริบท

อธิบายกรณีใช้งาน ผู้รับ และ
พื้นผิวที่จะติดตั้ง



2. กราฟิก

ส่งอาร์ตเวิร์กเวกเตอร์ เจตนาของเส้นตัด
และด้านที่ต้องพิมพ์



3. โครงสร้างทางกายภาพ

ระบุรูปทรง ช่วงขนาดโดยประมาณ
ลักษณะอะคริลิก และความคาดหวัง
ต่อส่วนยึดแม่เหล็ก



4. ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ระบุข้อกำหนดด้านสี พื้นผิว แรงยึด
วัสดุ หรือ
การปฏิบัติตามข้อกำหนด



5. โลจิสติกส์

ระบุปริมาณแยกตามแบบและรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ



6. การค้า

ขอรูปภาพ การทบทวน
ตัวอย่าง/การทดสอบ สมมติฐานค่าขนส่ง และ
ทางเลือกใบเสนอราคา

ดำเนินการขอใบเสนอราคาเมื่อกำหนดโครงสร้าง ขอบเขต และการบรรจุครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ผู้ซื้อพร้อมดำเนินการไปยัง
RFQ เมื่อรายการต่อไปนี้ชัดเจน:

- ✓ โครงสร้างภาพ
- ✓ วัตถุประสงค์การใช้แม่เหล็ก
- ✓ ขอบเขตอาร์ตเวิร์ก
- ✓ วิธีการบรรจุและ
การแบ่งปริมาณ



เอกสารสรุปนี้ไม่ได้ยืนยันโครงสร้างสินค้าสต็อกหรือความสามารถของซัพพลายเออร์ ข้อมูลทางเทคนิค
และการค้าขั้นสุดท้ายต้องมีใบเสนอราคา อาร์ตเวิร์ก และการทบทวนวัสดุอย่างเป็นทางการ