
การกำหนด CustomBooklet

คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สร้างสรรค์
กับการผลิตงานพิมพ์เชิงพาณิชย์

การกำหนดรูปแบบ: นี่คือบุ๊กเล่มดีจริงหรือไม่?

รูปแบบ	ความต้องการด้านการเข้าเล่ม	ความถี่ในการแก้ไข	จุดแตกต่างสำคัญ
บุ๊กเล่ม	มีลำดับการอ่านชัดเจน, เข้าเล่ม	ต่ำ/คงที่	แยกปกออกจากหน้า เนื้อหา; ใช้สำหรับคำแนะนำ รายงาน และสื่อส่งเสริมการขาย
โบรชัวร์	เข้าเล่มเพียงเล็กน้อยหรือไม่เข้าเล่ม	ต่ำ/คงที่	มักเป็นเพียงแผ่นกระดาษ พับ
แคตตาล็อก	จัดเนื้อหารอบ การเลือกผลิตภัณฑ์	สูง/บ่อย	ต้องมีดัชนีหรือ แก้ไขบ่อยครั้ง
นิตยสาร	เข้าเล่ม	ต่ำ/เป็นระยะ	ใช้รูปแบบฉบับ บรรณาธิการที่ออกซ้ำ
หนังสือ	งานหนัก / เนื้อหายาว	ต่ำ/คงที่	ต้องใช้กลไก การเข้าเล่มที่แข็งแกร่งกว่า

กฎทองของการผลิตบุ๊กเล่ม

ใบเสนอราคาที่เปรียบเทียบกันได้มากที่สุดเริ่มจาก
โครงสร้างหน้าและวิธีเข้าเล่มที่ตกลงกันแล้ว

ข้อกำหนดการแบ่งหน้า: 0--
การแบ่งหน้า: 5

CYN: MAG
T= 16px

วัสดุ:
น้ำหนัก/GSN:100-/GSM

TOCK: MAG
z 10px

1. กำหนด
โครงสร้างหน้า
& วิธีเข้าเล่ม

ประเภทการเข้าเล่ม: MAG
ประเภทการเข้าเล่ม: YLW

2. กำหนด
ข้อกำหนดการจัดการ
ทางกายภาพ

ตัวเลือกการพับ: SELEN
• การพับ ANSTORIN
• FORECRER RGB NRGE
• ตัวเลือกการพับ: ARCY:OTES



BLEED: 0--
ความละเอียด:
RESOLUTION: 1566LLED


EGP: เต็ม
88px

3. ปรับแต่ง
อาร์ตเวิร์กขั้นสุดท้าย

โปรไฟล์สี: COLORPRFILE: COLORPRFILE: CYYN
รูปแบบไฟล์: MAG
รูปแบบไฟล์: PNGFILE

คำเตือน: อย่าสรุปขั้นสุดท้าย
อาร์ตเวิร์กดิจิทัลก่อนที่
ซัพพลายเออร์จะตรวจสอบการแบ่งหน้า
และข้อจำกัดการเข้าเล่ม

แยกองค์ประกอบโครงสร้าง ทางกายภาพ



กระดาษปก: กำหนด
แยกจากหน้าข้อความ แม้
ใช้วัสดุเดียวกัน
กำหนดความแข็ง ความทึบแสง
และสัมผัสแรก


หน้าข้อความ: สิ่งพิมพ์
หลายหน้าที่ประกอบ
ตามลำดับการอ่านที่กำหนด

งานตกแต่ง & แผ่นแทรก: แบบฟอร์ม
ฉีกออกได้ กระดาษ, แท็บ, รูเจาะ
หรือแผ่นแทรกแยก (ต้อง
ระบุตำแหน่งอย่างแม่นยำ)

กลไกการเข้าเล่ม: กำหนด
ข้อจำกัดเฉพาะด้านจำนวนหน้าและสัน
กำหนดว่านูนกี่เส้น
ทางราบได้หรือมี
สันที่พิมพ์ได้

หลักฟิสิกส์ของขนาดและการแบ่งหน้า

จำนวนหน้าทั้งหมด = หน้าปก + ข้อความ + หน้าว่าง



ขนาด & แนววาง: กำหนด
ขนาดสำเร็จเมื่อปิดและ
แนววาง
(แนวตั้ง/แนวนอน)



สูตรจำนวนหน้า:
ระบุให้ชัดว่าจำนวนหน้า
ทั้งหมดรวมหน้า
ปกหรือไม่ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า
นับหน้าว่างอย่างไร



ข้อจำกัดการเข้าเล่ม: ตัวเลือก
การเข้าเล่มกำหนดการคำนวณ
จำนวนหน้า (เช่น ทวิคูณของ 4)
ขอให้ซัพพลายเออร์
ตรวจสอบการแบ่งหน้าเสมอ



ข้อจำกัดการใช้งาน: ต้อง
ใส่ของจดหมาย
ขนาดเฉพาะหรือไม่?

การกำหนดกระดาษและพื้นผิว

ข้อกำหนดกระดาษ: กำหนดความต้องการผ่านสัมผัส, ความทึบแสง, ความแข็ง, พื้นผิว, และข้อกำหนดการเขียน ระบุว่าพิมพ์สีสี่หรือสีจำกัด

การเคลือบ & ลามิเนต

ใช้สารเคลือบหรือลามิเนตเฉพาะจุดที่รองรับการใช้งานหรือรูปลักษณะตามคาด

- ☒ ลามิเนต Gloss / Matte
- ☒ เคลือบ UV Spot
- ☒ เคลือบ Aqueous
- ☒ ผิว Soft Touch


ระบุให้ชัดว่าทุกหน้าใช้การเคลือบแบบเดียวกันหรือบางส่วนแตกต่างกัน

ตรวจสอบความเป็นจริง: อย่าอนุমানความเหมาะสม


อย่าอนุমানความเหมาะสมจากชื่อวัสดุทั่วไป
ข้อกำหนดสำคัญต้องใช้ตัวอย่างจริง
และการทดสอบตรวจสอบ




ความทนต่อการเสียดสี
(หมึกถ่ายติด)



ประสิทธิภาพการเข้าเล่ม
(สันจะแตกหรือไม่?)



ความอ่อนง่าย
(บนกระดาษสี/มีพื้นผิว)




การปฏิบัติตามข้อกำหนด
(สิ่งแวดล้อม&ความปลอดภัย)


การเตรียมอาร์ตเวิร์กและ Preflight

กฎหลัก: เตรียมหน้าเดียวตามลำดับการอ่าน ไม่ใช่หน้าคู่ผู้อ่าน (เว้นแต่ชัพพลายเออร์ร้องขอโดยเฉพาะ)

ลำดับการอ่าน



หน้าคู่ผู้อ่าน




การส่งไฟล์: ส่ง PDF สำหรับพิมพ์ที่ได้มาตรฐานหลังทำ preflight, หรือแพ็กฟอนต์และภาพลิงก์ทั้งหมด

เขตปลอดภัย: วางเลขหน้า เส้น และข้อความสำคัญให้ห่างจากเส้นตัดและพื้นที่เข้าเล่ม ใช้เทมเพลตจากชัพพลายเออร์สำหรับขนาดสำเร็จ, bleed, ระยะขอบ และแนวทางสัน

การจัดการ Gutter (Crossovers)

ภัยจาก Gutter




เมื่อแผนที่, ตาราง, หรือ
ภาพต่อเนื่อง
พาดผ่านรอยพับ
ตรงกลาง อาจเกิด
การสูญเสีย
เนื้อหาหรือภาพสะดุด
รูปแรงที่จุดเข้าเล่ม

คำแนะนำที่นำไปใช้ได้:
เพื่อช่องว่าง
สัน
ย้ายองค์ประกอบ
สำคัญของงานออกจาก
รอยพับกลาง



การตรวจสอบการผลิต: ระดับ Proofing

หมายเหตุ:กำหนดให้ชัดเจน
ข้อกำหนด proof และการตรวจ
สีก่อน
เริ่มการผลิต



ตรรกะการแบ่งเวอร์ชันและเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย


ระบุจำนวนทั้งหมดและแจกแจงการแบ่งเวอร์ชันอย่างชัดเจนตาม:
ภาษา แบบปก ภูมิภาค หรือเนื้อหาภายใน



ผลกระทบทางการเงิน: การแบ่งเวอร์ชันกระทบ
เวลาเตรียมงาน การเรียงชุด และ
เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย

การดำเนินการ: ขอใบเสนอราคาแยกและรวม
ในกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหา
เส้นทางผลิตที่คุ้มค่าที่สุด


การบรรจุ Fulfillment และช่วงสุดท้าย



- ☐ **ข้อกำหนดกล่อง:**
กำหนดจำนวนต่อแพ็ค
ชั้นใน ฉลากกล่อง และน้ำหนัก
สูงสุดที่จัดการได้จริง
- ☐ **การเตรียม:** ระบุว่าบ็อกเก็ตต้องการ
ห่อแยก เตรียมส่งไปรษณีย์
ฉลากบาร์โค้ด มัดรวม หรือ
รวมในชุดคิทหรือไม่
- ☐ **การกระจายสินค้า:** ระบุที่อยู่จัดส่ง
และเกณฑ์ค่าขนส่ง

คำเตือน: สำเนาล่วงหน้า & จำนวนเกิน ระบุว่าสำเนาล่วงหน้า, การทยอยปล่อย, หรือ
จำนวนเกินสำหรับแจกจ่ายในต้องแยกระบุหรือไม่ อย่าคิดว่าจะ
ถูกแยกโดยอัตโนมัติ

โครงสร้าง RFQ



ข้อสรุป: ข้อกำหนดที่ไร้ที่ติตั้งอยู่ตรงจุดตัดของความเป็นไปได้ทางกายภาพ
การเตรียมดิจิทัลที่แม่นยำ และกฎโลจิสติกส์ที่เข้มงวด

รายการตรวจสอบ RFQ หลัก: คุณลักษณะทางกายภาพ

- ☐ 1. ระบุขนาดปิด แนววาง จำนวนหน้า และยืนยันว่ารวมหน้าปกหรือไม่
- ☐ 2. ระบุรูปลักษณ์ สัมผัส ความทึบแสงของปกและเนื้อหา และความต้องการด้านการเขียน
- ☐ 3. ขอคำแนะนำการเข้าเล่มที่เหมาะสมและยืนยันกฎการแบ่งหน้าอย่างชัดเจน
- ☐ 4. อธิบายการใช้งาน การจัดการที่คาดหวัง ข้อจำกัดการส่งไปรษณีย์ และลักษณะการเปิดที่ต้องการ (เช่น กางราบ)

รายการตรวจสอบ RFQ หลัก: การดำเนินงาน & การตรวจสอบ

- ☐ 5. ระบุสารเคลือบ ลามิเนต รอยปรุ แผ่นแทรก, รุ แท็บ หรือองค์ประกอบตกแต่่งอื่น
- ☐ 6. ส่งไฟล์พร้อมพิมพ์และขอเทมเพลตซัพพลายเออร์ สำหรับระยะขอบ bleed และความกว้างสัน
- ☐ 7. กำหนดข้อกำหนด proof หุ่นกระดาษ ตัวอย่าง และ การตรวจสอบอย่างแม่นยำ
- ☐ 8. ระบุจำนวนรวมและแจกแจงทุกการแบ่งเวอร์ชัน ภาษา ปก หรือเนื้อหาภายใน

รายการตรวจสอบ RFQ หลัก: โลจิสติกส์ & เงื่อนไข

- ☐ 9. ระบุการมัดรวม การป้องกันรายชิ้น ฉลาก
กล่อง ความต้องการ kitting และปลายทางทั้งหมด
- ☐ 10. ขอใบเสนอราคาแยกรายการ กำหนดการ
ผลิต เกณฑ์ค่าขนส่ง และเงื่อนไขจัดส่ง

ขอบเขตของข้อกำหนด



กฎสุดท้าย: อย่าอ้างกำลังผลิตที่ยืนยันแล้วหรือรับประกันจำนวนขั้นต่ำที่แน่นอน
ราคา กำหนดการ หรือค่าตลาดเคลื่อนไหวโดยไม่มีการยืนยันจากซัพพลายเออร์
ข้อผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายต้องผ่านการเสนอราคาและตรวจอาร์ตเวิร์กกับวัสดุ



ความแม่นยำ มาก่อน การผลิต

ปฏิเสธสิ่งที่ทำสำเร็จไม่ได้เกิดบน
แท่นพิมพ์ แต่สร้างขึ้นในข้อกำหนด
กำหนดโครงสร้าง ตรวจสอบ
วัสดุ, และควบคุมโลจิสติกส์