

พิมพ์เขียวการจัดซื้อ:

แม่เหล็กติดตู้เย็นแบบแบน สั่งทำ


คู่มือสรุปสำหรับผู้ซื้อและการเตรียม RFQ

**คู่มือทางเทคนิคสำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดซื้อ และผู้
วางแผนสินค้าส่งเสริมการขาย**

วัตถุประสงค์ของบทสรุปนี้

เอกสารนี้เตรียมผู้ซื้อให้ ขอใบเสนอราคาที่เหมาะสมสำหรับ แม่เหล็กติดตู้เย็นแบบแบนสั่งทำที่ใช้ สำหรับของที่ระลึก ของขวัญคำปลีก สินค้าที่มีแบรนด์ ของที่ระลึกในงาน และการจัดแสดงในสำนักงาน

เอกสารนี้เป็นคู่มือการจัดซื้อ ไม่ใช่เอกสารข้อกำหนดหรือ คำรับรองความสามารถในการผลิต ความสามารถในการผลิต



ข้อมูลผูกพันขั้นสุดท้าย

ข้อมูลผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับการ

ตรวจสอบโดยซัพพลายเออร์ในเรื่อง:

1. ไฟล์อาร์ตเวิร์ก

2. โครงสร้างทางกายภาพ

3. ต้นแบบตัวอย่าง


4. การทบทวนใบเสนอราคาขั้นสุดท้าย

กำหนดขอบเขตหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์อย่าง เคร่งครัด

		
แม่เหล็กติดตู้เย็นแบบแบนสิ่งทำ (อยู่ในขอบเขต)	แม่เหล็ก 3 มิติ / แบบป็น (นอกขอบเขต) 	แม่เหล็กติดรถยนต์ (นอกขอบเขต) 
คุณสมบัติแม่เหล็กแบบแบนที่พิมพ์หรือตกแต่ง พร้อมแผ่นรองแม่เหล็ก	คำจำกัดความ: สินค้าที่รูปร่างหลัก หรือเอฟเฟกต์พื้นผิวอาศัยวัสดุทางเลือก	คำจำกัดความ: แม่เหล็กที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานภายนอกรถยนต์
กรณีการใช้งาน: จัดแสดงภายในอาคารบนพื้นผิวเหล็ก ในบ้าน/สำนักงานที่สะอาด แบน และ รองรับแรงแม่เหล็ก	วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงในข้อกำหนดนี้:	ข้อจำกัด: แม่เหล็กติดตู้เย็นแบบแบนไม่เหมาะสม สำหรับแผงรถยนต์ ลม ฝน การใช้ งานบนทางหลวง หรือการสัมผัสภายนอกอาคาร เว้นแต่ จะได้รับการทดสอบแยกต่างหาก

ไม่ อีพ็อกซี เรซิน อะคริลิก โลหะ หรือยาง


การวินิจฉัยสภาพแวดล้อมและกรณีการใช้งาน



การเคลือบผิวและแนวทางภาพลักษณ์

แนวทางภาพลักษณ์: ระบุว่าการออกแบบ

เป็นกราฟิกแบนเรียบง่าย ภาพถ่าย ภาพประกอบ โลโก้ แผนที่ ลากของที่ระลึก การออกแบบที่เน้นข้อความ หรือชุด การออกแบบที่แตกต่างกัน



ด้าน



เงา




เรียบ



มีพื้นผิว



เมทัลลิก



ประเด็นทางเทคนิค เมื่อขอ
ปรีฟ ให้ถามซัพพลายเออร์
อย่างชัดเจนว่า สิ่งต่อไปนี้จะ
ถูก

นำเสนออย่างไร:

การทำสีให้ตรงทุกประการ

พื้นที่สีขาว ความคมชัด
ของข้อความขนาดเล็ก สี
ขอบ เงามสะท้อนบนพื้นผิว

ฟิสิกส์ของรูปทรงและ ข้อจำกัดด้านโครงสร้าง

รูปทรงพื้นฐาน: เส้นรอบรูปมาตรฐาน

ได้แก่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน หรือวงกลม เส้นขอบแบบกำหนดเอง ต้องได้รับการทบทวนโครงสร้าง

ส่วนยื่นแคบ:


เปราะบางต่อการ งอหรือหักอย่างมากระยะสั้น ต้องให้ชิพฟลายเออร์ ทบทวนเรื่อง ความแข็งแรงของโครงสร้าง

มุมภายใน: อาจ

ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือปัญหา การลอกออกอย่างเรียบร้อยระหว่างกระบวนการตัด ประเมิน ขนาดพีเจอร์ขั้นต่ำ


ฟิสิกส์ของความแบน:

รูปทรงซับซ้อนต้องได้รับการทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานสำเร็จยังคงแบนและสะอาดระหว่างการบรรจุและขนส่งจำนวนมาก โดยไม่บิดงอ



กายวิภาคของฟรีเพรสและการเตรียมอาร์ตเวิร์ก

รูปแบบอาร์ตเวิร์ก: หากเป็นไปได้ให้จัดเตรียมอาร์ตเวิร์กเวกเตอร์ หรือไฟล์แรสเตอร์ความละเอียดสูงในสเกลการผลิตที่ต้องการ



รายการตรวจสอบฟรีเพรส

แพ็กเกจหรือแปลง ฟอนต์ทั้งหมดเป็นเส้นเอ้าต์ไลน์

ฝังรูปภาพที่ ลิงก์ทั้งหมด

ระบุแหล่งอ้างอิง สีที่แน่นอน

การจัดการข้อมูลแปรรูปและการอนุมัติปฐุพ



ขั้นตอนที่ 1: เนื้อหา

หากการออกแบบมี ชื่อ วันที่ สถานที่ เครื่องหมายที่ได้รับอนุญาต หรือ ตัวระบุที่แปรรูป ต้อง จัดการอย่างเคร่งครัด



ขั้นตอนที่ 2: การจัดเตรียมข้อมูล

อย่าพึ่งพาข้อความที่แยกกัน ให้การสะกดที่เป็นทางการผ่านไฟล์ ข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อที่เข้มงวด



ขั้นตอนที่ 3: การทบทวนปฐุพ


ต้องสร้างปฐุพดิจิทัล ผู้ซื้อต้องตรวจสอบ:

- ตำแหน่งอาร์ตเวิร์ก
- เส้นรอบรูปสำเร็จ
- ทิศทาง
- ป้ายกำกับเวอร์ชันใด ๆ


หมายเหตุ: อาจต้องใช้ตัวอย่างหรือต้นแบบจริงเพื่อประเมินสี การเคลือบผิวหน้า ความแบน ความแข็งแรงของการติด และคุณภาพ
ขอก่อนการผลิตเต็มรูปแบบ

โลจิสติกส์ การบรรจุ และการปกป้องทางกายภาพ


ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับ RFQ: จำนวนรวม จำนวนแยกตามแบบ กลุ่มขนาด ภาษา การจัดชุด และข้อมูลแปรผัน ผลลัพธ์สุดท้าย: ระบุจำนวน แพ็กเกจ์ที่ต้องการและปลายทางสำหรับการจัดชุดแต่ละแบบ



สินค้ารายชิ้น
กำหนดข้อกำหนดทางกายภาพ: วัสดุ
ขนาด,ความหนา,การเก็บขอบ,และ พื้นผิว



ตัวเลือกการบรรจุรายชิ้น:
กำหนดข้อกำหนดสำหรับช่องแต่ละชิ้น การ์ด
รอง,ฉลากบาร์โค้ด,การจัดแสดง คำปลีก,บรรจุ
ภัณฑ์ของขวัญ,หรือการจัดชุด



กล่องหลักและแพ็กเกจ์:
กำหนดข้อกำหนดกล่องนอก,จำนวน ต่อกล่องหลัก,การ
วางบนพาเลต,และ เครื่องหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ


ข้อบังคับด้านการปกป้อง

ต้องปกป้องแม่เหล็กแบบแบนอย่าง
ชัดเจน ระหว่างการจัดเก็บและ

การป้องกันจากการขนส่ง:

- การเสียดสีและรอยขีดข่วนบนพื้น
ผิว · สิ่งสกปรกและเศษวัสดุ · การ
งอหรือบิดงอ

RFQ 8 ประเด็น
แดชบอร์ดหลัก



ข้อจำกัดด้านเนื้อหาอย่างเคร่งครัด และข้อผูกพัน ขั้นสุดท้าย



การกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามกล่าวอ้างถึงวัตถุประสงค์เฉพาะ ความแรงแม่เหล็ก ความหนา สารเคลือบ ความทนทาน ความทนต่อสภาพอากาศ ความปลอดภัยด้านอาหาร ความปลอดภัยสำหรับเด็ก การรับรอง ขนาด ราคา MoQ ระยะเวลาผลิต อายุการใช้งาน หรือการรับประกัน โดยไม่มี หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านตรวจสอบ

คำเตือนเรื่องการใช้แทนกันกับแม่เหล็กติดรถยนต์ ห้ามถือว่าแม่เหล็กติดตู้เย็นแบบแบนสามารถใช้แทนแม่เหล็กติดรถยนต์ หรือโครงสร้างแม่เหล็กอื่นได้

การยกเลิกข้อมูลเดิม หมายเหตุสำคัญ: URL หน้าเดิมของรายการแคตตาล็อกนี้มีถ้อยคำ 'car-magnet' ถ้อยคำดังกล่าว เป็นเพียงร่องรอยจากข้อมูลเดิมโดยเคร่งครัด และไม่ใช่หลักฐานว่าหมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับการใช้กับรถยนต์