




การกำหนดสเปกของจัดส่งแบบสั่งทำ


คู่มือผู้ซื้อสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์จัดส่งแบบยืดหยุ่น

ปรับเปลี่ยนทางขนส่ง กลไกการปิดผนึก พื้นที่พิมพ์ และงานฟูลฟิลเมนต์
ด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกัน เพื่อสร้างใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์ที่แม่นยำและนำไปใช้ได้

โครงการ:
พิมพ์เขียวการจัดส่งแบบยืดหยุ่น
วันที่: 2024-10-26
แก้ไข: 001-ชื่อเรื่อง

คำจำกัดความของซองขนส่งแบบยืดหยุ่น

ถุงจัดส่งแบบยืดหยุ่น
[จุดเน้น]




บรรจุภัณฑ์ภายนอกน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น
ออกแบบเฉพาะสำหรับการจัดส่ง
และบรรจุสินค้าระหว่างขนส่ง

ถุงป้องกันสำหรับค่าปลีก
[ไม่รวม]



ต้องแยกให้ชัดเจนจาก
ถุงหิ้วค่าปลีก ถุงคลุมเสื้อผ้า
ซองไปรษณีย์ ซองกันกระแทก
และถุงจัดส่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

บรรจุภัณฑ์ขนส่งแบบแข็ง
[ไม่รวม]



ต่างจากกล่องแข็ง ถุง
แบบยืดหยุ่นธรรมดาเพียงอย่างเดียวอาจปกป้อง
สินค้า
ที่แตกง่าย แหลมคม เป็นของเหลว หรือ
ไวต่อแรงกดไม่ได้



คำเตือนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ฉลากที่อ้างว่า “รีไซเคิลได้” “ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักได้” หรือ “ความปลอดภัย” ต้องมี

ระบบวัสดุที่กำหนดชัดเจนและการตรวจสอบวิธีกำจัดในท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงตรากราฟิกทั่วไป



ระยะที่ 1: การจัดทำโปรไฟล์ความเสี่ยงด้านการขนส่งและการบรรจุ



คำเตือนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ฉลากที่อ้างว่า “รีไซเคิลได้” “ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักได้” หรือ “ความปลอดภัย” ต้องมี

ระบบวัสดุที่กำหนดชัดเจนและการตรวจสอบวิธีกำจัดในท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงตรากราฟิกทั่วไป

ระยะที่ 2: เวอร์กโฟลว์การปิดผนึกและการคืนสินค้า


		 การปฏิบัติงาน ความเร็ว ฟูฟิวเมนต์	 ประสิทธิภาพ ผู้ใช้ปลายทาง	 ความพร้อม ในการคืนสินค้า
แถบปิด ผนึกในตัว				
แถบคืนสินค้า ปิดซ้ำได้				
กา ว แถบ				
ตัวปิดแบบซิป				

ต้องเลือกเวอร์กโฟลว์การปิดผนึก
ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะจะสร้าง
ข้อกำหนดการบรรจุเชิงปฏิบัติการ
และเส้นทางคืนสินค้าของ
ผู้ใช้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง



คำเตือนเรื่องหลักฐานการแกะ:
อย่าถือว่าการปิดผนึกนั้น
“ป้องกันการแกะ” โดยตัวมันเอง
หาก
ต้องมีหลักฐานการแกะ
ให้กำหนดอย่างเคร่งครัดว่าผู้รับ
ต้องสังเกตหลักฐานทางกายภาพใด
และจะจัดการสินค้าที่
ส่งคืนอย่างไร

ระยะที่ 3: จับคู่อาร์ตเวิร์กกับเส้นไคท์จริง



คำเตือนเรื่องคอนทราสต์: อาร์ตเวิร์กสีเข้มหรือสีอ่อนที่มีคอนทราสต์สูงส่งผลโดยตรงต่อการสแกนฉลากผู้ขนส่งและความชัดเจนบนฟิล์มยืดหุ้ม

ระยะที่ 4: การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการยืนยันคุณสมบัติวัสดุ

รายการตรวจสอบ

-  - ความถี่เพื่อความเป็นส่วนตัว
-  - ชีตจำกัดกลิ่น
-  - ความปลอดภัยเมื่อสัมผัสอาหาร
-  - ร้อยละของวัสดุรีไซเคิล
-  - สารควบคุม
-  - ข้อกำหนดการจัดที่แม่นยำ

กฎ “ไม่รับประกัน”


-   อย่ารับรองการปกป้องความต้านทานการแกะ การรีไซเคิลได้ การย่อยสลายทางชีวภาพ การกันน้ำ หรือความเข้ากันได้กับระบบอัตโนมัติ โดยไม่มีการตรวจสอบทางกายภาพ
-  อย่าอ้างคุณสมบัติวัสดุ ความจุ ราคา ปริมาณขั้นต่ำ หรือระยะเวลา นำที่แน่นอนก่อนตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ข้อกำหนดพื้นผิวหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ
ต้องตรวจด้วยตัวอย่างจริง/การทดสอบ

ระยะที่ 5: การผสานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ฟูลฟิลเมนต์


ตัวชี้วัดปริมาณ: ระบุจำนวนตามขนาด เวอร์ชันอาร์ตเวิร์ก ความถี่การสั่งซื้อ
และจะรวมแบบหรือแยกแบบในกล่อง

สภาพการจัดเก็บขาเข้า



ซ้อนแบบแบน มัดเป็นชุด หรือป้อนจากม้วน?
กำหนดข้อกำหนดหลากหลายกล่อง ข้อจำกัด
พาเลต และขีดจำกัดพื้นที่คลัง

ฟูลฟิลเมนต์ขาออก



แยกกระบวนการบรรจุด้วยมือ
ออกจากเครื่องจักรฟูลฟิลเมนต์อัตโนมัติ พฤติกรรม
การเปิดและป้อนเป็นตัวแปรสำคัญที่
เปลี่ยนข้อกำหนดโครงสร้างของถุง

กรอบ RFQ 10 ข้อฉบับสังเคราะห์

1

1. คำจำกัดความผลิตภัณฑ์

- [1] ชองต้องบรรจุผลิตภัณฑ์และขนาดเมื่อบรรจุเท่าใด?
- [2] มีความเสี่ยงด้านการจัดส่ง การจัดการ ความชื้น ความเป็นส่วนตัว หรือการเจาะใดบ้าง?
- [5] ต้องมีวัสดุกันกระแทกหรือชั้นป้องกัน ภายในแยกต่างหากหรือไม่?

2

2. เวิร์กโฟลว์และการใช้งาน

[3] คุณนี้ใช้สำหรับการส่งครั้งเดียว การคืนสินค้า หรือใช้ซ้ำ?

- [4] ต้องการเวิร์กโฟลว์การปิดและคืนสินค้าแบบใดโดยเฉพาะ?

3

3. การออกแบบกราฟิกและโครงสร้าง

- [6] ต้องวางแบรนด์ ฉลากที่อยู่ บาร์โค้ด และข้อความกฎหมายไว้ที่ใด?
- [7] ต้องการรูปแบบถุง ทิศทาง ส่วนขยายข้าง และทิศทางเปิดแบบใด?
- [8] คำกล่าวอ้างเรื่องวัสดุ การกำจัด การปฏิบัติ ตามข้อกำหนด หรือวัสดุรีไซเคิลต้องผ่านการตรวจสอบหรือไม่?

4

4. โลจิสติกส์และการตรวจสอบ

· [9] คุณจะถูกรับรอง จัดเก็บ และป้อนเข้าสู่ฟูลฟิลเมนต์อย่างไร?

- [10] ต้องใช้ตัวอย่างและการทดสอบขนส่งใดโดยเฉพาะก่อนยืนยัน?

ข้อควรระวัง

คำเตือน

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายและข้อผูกพันเชิงพาณิชย์



สายเชื่อมโยงหลัก: RFQ ที่ครบถ้วน

เชื่อมโยงขนาดผลิตภัณฑ์
เมื่อบรรจุและความเสี่ยงขนส่งเข้ากับประเภท
การปิด ตำแหน่งอาร์ตเวิร์ก และ
เวิร์กโฟลว์ฟูลฟิลเมนต์ได้สำเร็จ

ข้อกำหนดการดำเนินการถัดไป: ข้อผูกพัน

ทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
ต้องมีใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ การอนุมัติ
อาร์ตเวิร์ก และการตรวจสอบวัสดุจริง

หมายเหตุปิดท้าย: การประมาณการหรือ
การรับประกันจะไม่มีผลจนกว่าการตรวจสอบ
ทางกายภาพและการทดสอบขนส่งจะ
เสร็จสมบูรณ์