


การจัดหาหลอดกระดาษสิ่งทำ

คู่มือข้อมูลจำเพาะฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ซื้อ




รูปแบบโครงสร้างที่กำหนดโดยอิงจากผลิตภัณฑ์ การนำเสนอ และเส้นทางการจัดการ

กายวิภาคของระบบหลอด

ฝาปิดและฐาน:
ปลายโครงสร้างที่กำหนด เส้น
ทางการเปิด

ชั้นแทรกและส่วนภายใน:
ส่วนประกอบภายในที่ออกแบบมาเพื่อ
แยกหรือยึดผลิตภัณฑ์



ตัวทรงกระบอก:
แกนทรงกระบอกขึ้นรูปที่ทำ จากส่วน
ประกอบกระดาชหลายชั้น

หลอดคือ ตัวทรงกระบอกที่ขึ้นรูป ไม่ใช่เพียงแผ่น
เรียบ ที่พับเท่านั้น


พื้นผิว:
ฉลากลภายนอก แผ่นพัน หรือพื้นผิว
พิมพ์ ที่ติดโดยตรงกับตัวหลอด

เมทริกซ์สเปกตรัมบรรจุภัณฑ์

	หลอด กระดาษ	กล่อง กระดาษ พับ	กล่องเซีตอัป แข็ง	ถุง ยึดหยุ่น
เรขาคณิต	ทรงกระบอก	ทรงสี่เหลี่ยม	ทรงสี่เหลี่ยม/หลากหลาย	แปรรูป
การประกอบ	ขึ้นรูปโดยรอบ แมน เดรล	พับจากแผ่น กล่อง กระดาษเรียบ	โครงสร้าง แข็ง	เว็บปิดผนึก
การ คงรูป	ทรงกระบอก แข็ง	กึ่งแข็ง	แข็งคงที่ (เส้นทางเปิด ต่างจากหลอด)	ยึดหยุ่น (ไม่คงรูปทรงที่ กำหนด)


ประเภทการนำเสนอเกี่ยวกับการปกป้อง

เปลือก นำเสนอ



- จุดเน้น:ความสวยงามภายใน พฤติกรรมการเปิด สัมผัส การเคลือบผิว และการนำเสนอเป็นของขวัญ
- กรณีใช้งาน:เครื่องสำอาง เทียน ไปสเตอร์ เสื้อผ้า สินค้าแห่ง สินค้า


กล่อง ขนส่ง ปกป้อง




- จุดเน้น:ความต้านทานการบีบ ความชื้น แรงกระแทก ความสมบูรณ์ ของโครงสร้าง
- กรณีใช้งาน:การจัดส่งคำสั่งซื้อ การขนส่งอุตสาหกรรม สินค้ามูลค่าสูง การส่งเอกสาร

คำเตือน:ห้ามสันนิษฐานว่าหลอดนำเสนอป้องกันการบีบ ความชื้น แรงกระแทก หรือการใช้งานขนส่งที่รุนแรง หากไม่มีข้อกำหนดและการทดสอบที่ระบุไว้อย่างชัดเจน


วิศวกรรมที่ให้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก




หย่อนใส่



เลื่อนใส่



พันห่อ



แยกด้วยชิ้นแทรก


ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ซื้อต้อง
เริ่มจากความเป็นจริงทาง

กายภาพของผลิตภัณฑ์:


- รูปทรงและการกระจาย
ของน้ำหนัก
- ความยาวรวมและเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ความไวต่อพื้นผิว
- ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า (เปิดซ้ำ
เทียบกับ แสงทันทีเทียบกับ
นำถาดด้านในออก)

การกำหนดกลไกการเปิด


ฐานยึดตายตัว




ฝาถอดได้



ฝาปิดแบบพลิก



ส่วนประกอบเลื่อนซ้อน



ระบุการจัดวางที่ต้องการในคำศัพท์เชิงหน้าที่เหล่านี้ เพื่อให้ความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับ ประสิทธิภาพผู้บริโภคที่ตั้งใจไว้

การตรวจสอบสิ่งกีดขวางและการปฏิบัติตามข้อกำหนด



หลอดกระดาษมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารหรือ บรรจุภัณฑ์กันสิ่งปนเปื้อนแบบทำงาน

หากสินค้ามีของบริโภค ผง น้ำหอม น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์อ่อนไหว ผู้ซื้อต้องระบุข้อกำหนดอย่างชัดเจนสำหรับ:



การปฏิบัติตามข้อกำหนดการสัมผัสโดยตรง



-การคงความสด




การถ่ายเทของวัสดุ



การกักเก็บกลิ่น






**สำคัญ:ข้อกำหนดด้านพื้นผิว วัสดุ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดจำเป็นต้องมี
ตัวอย่างโครงสร้างและการทดสอบอย่างเข้มงวด**

การแมปอาร์ตเวิร์กกับข้อจำกัดทางกายภาพ



กฎวางข้อความสำคัญทั้งหมดไว้นอกโซนห้ามวางอย่างเคร่งครัด พิจารณาว่าหลอดปิด
แล้วจะแสดงในแนวตั้งหรือแนวนอน

ข้อมูลจำเพาะที่ละส่วนประกอบ



ตัวหลอด / ฐาน / ฝา		ระบุความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ และการตกแต่งทั้ง ภายในและ ภายนอก	
ชิ้นแทรก / แผ่นพัน / ฉลาก		ระบุพื้นที่พิมพ์ ความต้องการพิมพ์ภายใน และรูปลักษณ์ของวัสดุที่ไม่พิมพ์	
สี / การตกแต่ง		ระบุอย่างชัดเจนหาก การจับคู่สีมีความสำคัญ และกำหนดความคาดหวังด้านสัมผัส	การจับคู่สี มีความ สำคัญ

การทบทวนอาร์ตเวิร์กและวัสดุให้ระบุขนาดผลิตภัณฑ์และตัวอย่างจริงเมื่อทำได้


สถานะด้านโลจิสติกส์และการบรรจุ

ปริมาณการขนส่ง
สำหรับ 1,000 หลอด

ประกอบแล้ว๐ ชุด
สมบูรณ์ จัดส่ง
พร้อม สำหรับโหลด



๐ชิ้นกัน ส่วนประกอบสอดอยู่ ภายใน
กันและกัน



๐ส่วนประกอบ วางราบ/
แยกกัน ใช้ปริมาตรต่ำสุด
ต้องประกอบ

การใส่ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเมื่อใด?


ต้องมีคำแนะนำ ลำดับการ
ประกอบ

ก่อนการจัดส่ง


ที่สถานที่จัดส่งของ
บุคคลที่สาม ในภายหลัง

ข้อกำหนด:บรรจุภัณฑ์ด้านนอกต้องปกป้องการนำเสนอฟื้นผิวและทำให้เวอร์ชันอาร์ตเวิร์กตรวจสอบย้อนกลับได้ ระบุเสมอ
ว่าเป็นชุดสมบูรณ์หรือชิ้นส่วนสำรอง/บรรจุแยก

พิมพ์เขียว RFQ 8 จุด



สังเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์



หลอดกระดาษไม่ใช่เพียงเปลือกที่พิมพ์แล้ว ความพอดีของผลิตภัณฑ์ เส้นทาง การเปิด การนำเสนอฟีบผิว การยึดภายใน และข้อกำหนดการกระจายสินค้าเชื่อมโยงกัน อย่างลึกซึ้ง และต้องยืนยันผ่านการเสนอราคา อาร์ตเวิร์ก และการทบทวนวัสดุ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางเทคนิค

**เอกสารนี้ไม่ได้ยืนยันโครงสร้างหลอด ประเภทฝาปิด ระดับการปกป้อง เกรดวัสดุ สถานะสัมพัทธ์
อาหาร การรับรอง ราคา เกณฑ์ปริมาณ หรือคำมั่นส่งมอบ และไม่กำหนดสมรรถนะการขนส่ง
ข้อกำหนดสำคัญทั้งหมดต้องใช้ตัวอย่างโครงสร้างและการทดสอบอย่างเข้มงวด ก่อนกำหนด
ข้อมูลจำเพาะขั้นสุดท้าย**