



การกำหนดโทเคนแบบกำหนดเอง

พิมพ์เขียวเชิงโครงสร้างสำหรับกำหนดกรณีใช้งาน งานศิลป์ และ
ข้อกำหนดการผลิตที่สอดคล้องก่อนดำเนินการ RFQ





คืออะไร: ชิปปีกเกอร์แบบกำหนดเอง



- โทเคนทรงดิสก์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ:
 - เกมที่มีแบรนด์ [ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: การออกแบบอินเลย์แบบกำหนดเอง, ข้อมูลแบบมีหมายเลขลำดับ]
 - งานองค์กร [ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: การควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย, การระบุทีม]
 - การแจกจ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย [ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: การผลิตปริมาณสูง, เครื่องมือการตลาด]
 - การนำเสนอของสะสม [ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: งานเคลือบพรีเมียม, บรรจุภัณฑ์จัดแสดง]



ไม่ใช่อะไร



- ห้ามสับสนกับ:
 - เงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [คำเตือนทางเทคนิค: ตราสารที่ต่อรองไม่ได้]
 - อุปกรณ์เกมระดับคาสิโน [คำเตือนทางเทคนิค: ไม่ สอดคล้องตามกฎระเบียบเกม]
 - เหรียญ Challenge [คำเตือนทางเทคนิค: ไม่ใช่งานศิลปะเหรียญรางวัล/เงินเหรียญ]
 - โทเคนเครื่องดื่มหรือบัตรสมาชิก [คำเตือนทางเทคนิค: ไม่ สำหรับการแลกสิทธิ์อุปกรณ์เสริม]
 - ดิสก์พลาสติกทั่วไป [คำเตือนทางเทคนิค: โครงสร้าง ความเที่ยงตรงต่ำ]



หมายเหตุ: การใช้งานที่ตั้งใจไว้จะกำหนดการตัดสินใจด้านงานศิลปะ โครงสร้าง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อจากนี้
[จุดข้อมูลจำเพาะวิกฤต: ดูหัวข้อ 4.1 สำหรับแนวทางวิศวกรรมโดยละเอียด]



เมทริกซ์การจัดแนวเชิงกลยุทธ์

	<u>ส่งเสริมการขาย / ของแลกเปลี่ยน</u>	<u>งานองค์กร/งานส่วนตัว</u>	<u>เกมในสถานที่ / อยู่ภายใต้การกำกับ</u>
หลัก วัตถุประสงค์:	การจดจำแบรนด์และ การกระจาย ต้นทุนประหยัด	การนำเสนอระดับพรีเมียม และการเล่นในงาน	ฟังก์ชันการปฏิบัติงานและ การ ปฏิบัติตามกฎสถานที่
สัมผัสในมือ:	ลำดับความสำคัญต่ำ	ลำดับความสำคัญสูง	มาตรฐานเข้มงวด
มูลค่าหน่วย สถานะ:	ตกต่ำลงเรื่อยๆ	มูลค่างานภายใน เท่านั้น	มูลค่าเกมที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ความต้องการด้านความปลอดภัย:	ไม่มี	น้อยที่สุด/โดยนัย	ต้องประเมินการป้องกันการปลอม แปลง อย่างเข้มงวด
การปฏิบัติตามข้อ กำหนด การทบทวน:	ไม่มี	ไม่มี	ต้องทดสอบและมี หลักฐาน

กับดักการรับรู้: ภาพถ่ายเทียบกับข้อมูลจำเพาะ

คำเตือน: ห้ามสันนิษฐานคุณลักษณะทางกายภาพจากภาพอ้างอิง



น้ำหนักร: ไม่สามารถกำหนดได้
ด้วยสายตา

วัสดุ: สารประกอบแกน
มองไม่เห็นจากกราฟิกพื้นผิว


รายละเอียดขอบ: มักถูกบดบังหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยแสง

คุณลักษณะความปลอดภัย: มองไม่เห็น
โดยการออกแบบ

จัดทำเอกสารวัตถุประสงค์หลักเหล่านี้อย่างชัดเจน แทนการพึ่งพาภาพอ้างอิง

จุดเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

โซนปลอดภัย



โซนกำกับดูแล

หากทริกเกอร์ใดข้าม
เกณฑ์ RFQ ต้องระบุ:

- ✓ เปิดเผยแพร่บริษัทสถานที่ ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ✓ ทบทวนกฎระเบียบเกม
- ✓ ประเมินการรองรับการใช้งานหนัก และการปฏิบัติตามกฎของสถานที่


กายวิภาคชิปแบบแยกชั้น

เลย์เอาต์ด้านหน้า:

ตราสัญลักษณ์กลางเทียบกับ
ข้อความรอบขอบ (กำหนดว่า ทั้ง
สองด้าน เหมือนกันหรือไม่)

การทำเครื่องหมายมูลค่า:

มูลค่าตกแต่ง เทียบกับองค์ประกอบ
ลำดับหมายเลข



แนวคิดอินเสิร์ต/ดีคอล:

วัสดุฐานทางกายภาพ ที่บรรจุ
กราฟิก

แกนวัสดุ:

ฐานโครงสร้าง กำหนดระดับความ
หนา และระดับเส้นผ่านศูนย์กลาง

การตกแต่งขอบ:

กราฟิกรอบขอบและ การเก็บขอบ
ทางกายภาพ

อินพุตงานศิลป์และข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดอินพุต

สินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องใช้


- ✓ ไฟล์เวกเตอร์อาร์ต
- ✓ รหัสสี hex/pantone ที่อนุมัติ
- ✓ ไฟล์เลย์เอาต์ด้านหน้าและด้านหลัง
- ✓ การออกแบบเลย์เอาต์ขอบแบบคลี่

มาตรฐานการตรวจพิสูจน์

ก่อน:
อ่านยาก,
จัดแนวไม่ตรง


ก่อน:
อ่านยาก,
จัดแนวไม่ตรง

หลัง:
คมกริบ,
จัดแนวสมบูรณ์




ข้อกำหนด: ต้องตรวจพิสูจน์เพื่อ
ยืนยันความอ่านง่ายของข้อความและการจัดแนว ก่อนยืนยันการผลิต

ข้อกำหนดใบเสนอราคาสำหรับโครงสร้างทางกายภาพ




คลาสมิติ

ต้องระบุอย่างชัดเจนถึง คลาสเส้นผ่านศูนย์กลางและ คลาสความหนาที่ต้องการ




วัสดุฐานและงานเคลือบ

ต้องกำหนด แนวคิดวัสดุและงานเคลือบพื้นผิว



สถาปัตยกรรมขอบ


ต้องระบุ การตกแต่งขอบทางกายภาพควบคู่กับ กราฟิกขอบใดๆ



การประสานกราฟิก

ต้องกำหนด แนวคิดอินเสิร์ต/ดีคอล ที่ใช้ติดงานศิลปะบน แกน

การตรวจสอบความถูกต้องของการยืนยันตัวตนและประสิทธิภาพ



คำสั่งหลัก: ต้องประเมินความคาดหวังด้านความปลอดภัย การยืนยันตัวตน หรือการป้องกันการปลอมแปลง
อย่างชัดเจน ห้ามตีความโดยนัย

การทบทวนประสิทธิภาพ

หากจำเป็นต้องทนต่อการใช้งานหนักหรือ สภาพโ้ที่เฉพาะ
ต้องมีตัวอย่างทางกายภาพ และทบทวนการทดสอบ


การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หากจำเป็นต้องเป็นไปตามสถานที่ การติดฉลาก หรือข้อกำหนด
ปลายทางเฉพาะ ให้ค้นหา หลักฐานเอกสารผ่านช่องทาง
ทบทวนที่เหมาะสม

ระดับความซับซ้อนของบรรจุกุญแจ




ขั้นที่ 1 (ความซับซ้อนต่ำ)
หลวม/ ซ่อน/ ใส่ถุง




ขั้นที่ 1 (ความซับซ้อนต่ำ) เหมาะที่สุด
สำหรับการกระจายแบบประหยัด
ปริมาณสูง, ดีไซน์เดียว

ขั้นที่ 2 (ความซับซ้อนปานกลาง) หลอด / ถาด



ขั้นที่ 2 (ความซับซ้อนปานกลาง) จำเป็น
สำหรับการนับอย่างเป็นระเบียบ และการ
ป้องกัน ระดับปานกลาง

ขั้นที่ 3 (ความซับซ้อนสูง)
กล่อง/ ชุดของขั้ว



ขั้นที่ 3 (ความซับซ้อนสูง)

การประกอบที่ต้องสัมผัสหลายขั้นตอน มัก ต้องติด
ฉลากและ ตรวจสอบจำนวนอย่างแม่นยำ

สังเคราะห์: บัญชีรายการวัสดุ (BOM) ที่ควบคุม

[เวอร์ชันดีไซน์] + [สี] + [เครื่องหมายมูลค่า] + [ขอบ] = 1 สายการผลิตที่ไม่ซ้ำกัน


ตารางเมทริกซ์หลัก

ดีไซน์	สี	มูลค่า	การบรรจุ	จำนวน
โลโก้องค์กร	แดง		ใส่ถุง	
โลโก้ VIP	น้ำเงิน		ใส่หลอด	



ชุดผสมต้องใช้ BoM ที่ควบคุมอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้แน่ใจว่าการผสมสี มูลค่า และการบรรจุจะไม่สับสนระหว่างการประกอบ

หมายเหตุสำหรับการยืนยันขั้นสุดท้าย



01. คำขอใบเสนอราคา ต้องระบุการใช้
งานที่ต้งใจไว้ เมทริกซ์งานศิลป์ ความ
ต้องการโครงสร้าง และองค์ประกอบชุด

02. การทบทวนทางเทคนิค


ต้องประเมินขั้นสุดท้ายของ ไฟล์งานศิลป์และ
ความเหมาะสมของ วัสดุพื้นฐาน

03. การตรวจสอบทางกายภาพ

ข้อกำหนดสำคัญด้านพื้นผิว วัสดุ ประสิทธิภาพ หรือการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด กำหนดให้มีตัวอย่างจริงและการทดสอบ ก่อน
อนุมัติขั้นสุดท้าย


กระดานควบคุม RFQ หลัก

กำหนดการใช้งานที่ตั้งใจไว้แล้วหรือไม่? (ส่วนตัว โปรโมชัน คำปลุก หรือ อยู่ภายใต้การกำกับ)




สถานะ:ตกลง
โหมด:กำหนดแล้ว
V เคลียร์แล้ว

ประเมินวัสดุ สัมผัส งานเคลือบ และ
ขอบแล้วหรือไม่?




วัสดุ:
ระบุแล้ว
V เคลียร์แล้ว
งานเคลือบ:
อนุมัติแล้ว
ตรวจสอบแล้ว

ทำแผนที่กราฟิกด้านหน้า ด้าน
หลัง และขอบแล้วหรือไม่?




กราฟิก:
ทำแผนที่แล้ว
V เคลียร์แล้ว
งานศิลป์:
ยืนยันแล้ว
ขอบ:
จัดแนวแล้ว

สร้างเมทริกซ์สี มูลค่า หมายเลขลำดับ และ
จำนวนแล้วหรือไม่?




เมทริกซ์:
เสร็จสมบูรณ์
V เคลียร์แล้ว
สี:
กำหนดแล้ว
จำนวน:
ชุด

จำแนกเครื่องหมายมูลค่าแล้วหรือไม่?
(ตกแต่งเทียบกับอยู่ภายใต้การกำกับ)




การจำแนกประเภท:
ตกแต่ง
V เคลียร์แล้ว
กฎระเบียบ:
ไม่มี
เครื่องหมาย:
ยืนยันแล้ว

ร้องขอคุณลักษณะด้านความ
ปลอดภัย/ก ารยืนยันตัวตนอย่าง
ชัดเจนแล้วหรือไม่?




ความปลอดภัย:
ร้องขอแล้ว
V เคลียร์แล้ว
คุณลักษณะ:
กำหนดแล้ว
การยืนยันตัวตน:
ยืนยันแล้ว

กำหนดการบรรจุ การนับ การติด
ฉลาก และการประกอบแล้วหรือไม่?



สถานะ:005
บรรจุภัณฑ์:
กำหนดแล้ว
V เคลียร์แล้ว
การติดฉลาก:
ระบุแล้ว
การประกอบ:
ทำแผนที่แล้ว

คำนึงถึงการทบทวนตัวอย่างและ การ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ ประสิทธิภาพ
แล้วหรือไม่?



ตัวอย่าง:
คำนึงแล้ว
V เคลียร์แล้ว
การปฏิบัติตามข้อกำหนด:
ทบทวนแล้ว
ประสิทธิภาพ:
ตรวจสอบแล้ว

ข้อจำกัดผู้ผลิตและเนื้อหา

ต้องมีหลักฐาน: ห้ามอ้างว่าคาสีโนอนุมัติ,
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย น้ำหนัก ที่แน่นอน
องค์ประกอบวัสดุ ความทนทาน หรือการป้องกันการยืนยันตัวตน โดยไม่มีหลัก
ฐานเอกสาร

ห้ามแต่งขึ้น: ห้ามคิดค้นขนาด ราคา จำนวน
ขั้นต่ำ ระยะเวลาผลิต ใบรับรอง หรือการรับประกัน

จบข้อมูลจำเพาะ ดำเนินการเสนอราคา