

ข้อกำหนดการพิมพ์สติกเกอร์สั่งทำ

คู่มือช่วยตัดสินใจสำหรับผู้ซื้อ: รูปแบบ วัสดุ และการ ตกแต่ง

ZIGPAC PRINT STUDIO | งานมาตรฐานและงานเฉพาะทาง



ลำดับการกำหนดสเปก


01/ รูปแบบตามการใช้งาน

เน้นกระบวนการทำงาน
เช่น ตัดด้วยเครื่องเทียบกับแจกในงานอีเวนต์



02/ วัสดุและการตกแต่ง

เน้นความโดดเด่นทางภาพและมีสัมผัส
เช่น ไวนิล โฮโลกราฟิก และอีพ็อกซี




03/ งานอินเทอร์แอ็กทีฟและงานเฉพาะทาง

เน้นฟังก์ชันเฉพาะทาง เช่น ป้องกันการแกะ
และขูดเปิด
รวมถึงการใช้งานแบบสวมใส่



04/ ความพร้อมสำหรับขอใบเสนอราคา

เน้นข้อกำหนดที่นำไปใช้ได้จริง
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต



กฎสำคัญ

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือกรณีการใช้งาน ควรเลือกการตกแต่งและวัสดุ
หลังจากระบุวิธีใช้งานอย่างชัดเจนแล้วเท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบหลัก

ฉลากม้วนสั่งทำ



เหมาะสำหรับ: กระบวนการบรรจุ
อัตโนมัติ กระปุก ขวด และกล่อง

ข้อดี: เหมาะสำหรับการติด
ด้วยเครื่องต่างๆ ในปริมาณสูง
สำหรับงานติด
ปริมาณมาก

แผ่นสติ๊กเกอร์สั่งทำ



เหมาะสำหรับ: แพ็กสินค้าปลีก
ของแถมแบบรวมชุด
ชุดคิท

ข้อดี: รองรับ
หลายดีไซน์ที่แตกต่างกัน
บนแผ่นรองเดียว
ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

สติ๊กเกอร์โดคัทแยกชิ้นสั่งทำ



เหมาะสำหรับ: ของแถม
แบรนด์และชุดส่งเสริมการขาย
สื่อแทรกและของแถมโลโก้

ข้อดี: รูปทรงขอบนอกสั่งทำให้
ตรงกับอาร์ตเวิร์ก ช่วยเพิ่ม
ผลกระทบของแบรนด์เมื่อแถม
เป็นรายชิ้น


รูปลอกทรานสเฟอร์สั่งทำ



เหมาะสำหรับ: หน้าต่าง
กระจกและพื้นผิวสินค้าแบบ
เรียบ

ข้อดี: ไม่เหลือวัสดุพื้นหลังหลัง
ติด ตัวอักษรและรูปลอกแบบ
สนิทกับพื้นผิว

โครงสร้างของสติ๊กเกอร์ทรานสเฟอร์



ชั้นที่ 3: เทปทรานสเฟอร์ ชั้นใส
สำหรับติดงานที่ยึดชั้นไวนิลแยก
ส่วนให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่าง
แม่นยำระหว่างการติด

ชั้นที่ 2: ลายไวนิล คือรูปลอก
สิ่งทำจริง
ติดอย่างแม่นยำโดยไม่มี
วัสดุพื้นหลังล้อมรอบ

ชั้นที่ 1: กระดาษรอง ฐานที่ช่วย
ปกป้อง
ด้านกาวของไวนิล
จนกว่าจะนำไปติด

ข้อสรุป: ต่างจากสติ๊กเกอร์ไดคัทที่มีพื้นหลังพิมพ์

สติ๊กเกอร์ทรานสเฟอร์ใช้ระบบสามชั้นเพื่อให้ติดตัวอักษรซับซ้อนแบบแยกส่วนบนพื้นผิวเรียบได้อย่าง
สะอาด

ตารางวัสดุตามภาพลักษณ์และสัมผัส

ผลกระทบด้านสัมผัส (แบบ/มาตรฐาน ถึง นูนสูง/3D)

โฟม EVA, ยาง/ซิลิโคน, บ
ลิสเตอร์, トラประทับแวกซ์



โดมอีพ็อกซี
คริสตัลเทียม
ฉลากโลหะ, สติกเกอร์
นูนฟู



ไวนิลมาตรฐาน
สีกหลาด, หนังสือ
กระดาษกราฟต์



โซโลแกรม, กระจกเงา
เมทัลลิก, เลนทิ
คิวลาร์




ผลกระทบทางภาพ (เรียบหรู/ด้าน ถึง สะท้อนแสงสูง/โดดเด่น)


การกำหนดสเปกแสงและการสะท้อน




สิ่งทำ
โฮโลแกรม
สติกเกอร์เอฟเฟกต์
สะท้อนสีรุ้งสำหรับ
บรรจุภัณฑ์พรีเมียม
และสร้างความสะดุดตา



สิ่งทำ
กระจกเงา
สติกเกอร์ผิวเงาสูง
คล้ายกระจก
บนพื้นผิวสะท้อนแสง
พื้นผิว



สิ่งทำ
คริสตัลเทียม
สติกเกอร์ฝังชิ้น
ประดับเจียระไน
สำหรับงานหรูหรา
หรืองานตกแต่ง



สติกเกอร์เรืองแสงในที่
มืด

ดีไซน์ตอบสนองต่อแสง
ดีไซน์สำหรับสร้างความแปลกใหม่
บรรจุภัณฑ์และ
งานอีเวนต์



สิ่งทำ
สติกเกอร์เลนทิกว
ลาร์ใช้ภาพสลับซ้อน

ที่ดูเหมือนเคลื่อนไหว
ตามมุมมอง

การกำหนดสเปกมิติและพื้นผิวสัมผัส

แข็งและนูน



สติกเกอร์อีพ็อกซี: ผิว
โคมใสนูนสำหรับ
ฉลากพรีเมียม



ฉลากโลหะ: องค์ประกอบ
สร้างแบรนด์พรีเมียมที่แข็ง
และมีน้ำหนัก



สติกเกอร์ตราประทับแวกซ์:
ตราขึ้นรูปสำเร็จพร้อมรายละเอียด
แบบงานฝีมือ



ขึ้นรูปสำเร็จ
องค์ประกอบรายละเอียด
แบบงานฝีมือ

นุ่มและยึดหยุ่น



สติกเกอร์นูนฟู: สัมผัส 3D
นุ่มสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ดู
สนุกสนาน



ฉลากยางและซิลิโคน:
ทนทาน ยึดหยุ่น และ
สร้างแบรนด์ผ่านสัมผัส



แพตช์ปัก: การสร้างแบรนด์
ด้วยพื้นผิวจากเส้นด้าย



สติกเกอร์หนังและ
สีกหลาด: ตัวเลือกสัมผัส
ธรรมชาติแบบงานฝีมือ

งานอินเทอร์แอ็กทีฟ งานรักษาความปลอดภัย และงานเฉพาะทาง

ความปลอดภัยและหลักฐานการแกะ



สติ๊กเกอร์เปลือกไข่: วัสดุเปราะมาก และแตกเมื่อพยายามลอกออก
ช่วยป้องกันการลอกออกทั้งชิ้น โฮโลแกรม โอเวอร์เลย์ ID สำหรับขายส่ง: ชั้นความปลอดภัยโปร่งใสสำหรับตรวจสอบเอกสาร

การเปิดเผยแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ



สติ๊กเกอร์ขูดเปิด: ชั้นบนทึบแสงสำหรับ โปรโมชัน
เกมและรหัส

สติ๊กเกอร์ขูดแล้วมีกลิ่น: ชั้นเสียดสีที่ปล่อย กลิ่น


ทางเลือกสำหรับผิวหนังและพื้นผิว



สติ๊กเกอร์แท็กและเล็บ: งานชั่วคราว แบบสวมใส่ที่ปลอดภัยต่อผิว การใช้งาน

สติ๊กเกอร์ติดผนังและสแตมป์: งานขนาดใหญ่หรืองานมาสก์สีสำหรับตกแต่งพื้นที่

พลวัตของตัวแปรการผลิต



MOQ และระยะเวลานำคงที่หรือไม่? ไม่คงที่ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ ระยะเวลาทำตัวอย่าง ระยะเวลาผลิต และรายละเอียดการจัดส่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทสติกเกอร์ การตกแต่ง และข้อกำหนดเฉพาะของคำสั่งซื้อ

รายการตรวจสอบก่อนขอใบเสนอราคา

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

- ☐ รูปแบบที่เลือก (ม้วน, แผ่น, ใตคัท, ทรานสเฟอร์ ฯลฯ)
- ☐ วัสดุหลัก (ไวนิล, ฟอยล์, หนัง, โฟม ฯลฯ)
- ☐ การตกแต่งที่ต้องการ (โฮโลกราฟิค, โดมอิฟอกรีต, ด้าน, ขูดเปิด ฯลฯ)

2. ปัจจัยด้านการออกแบบ

ความพร้อมของอาร์ตเวิร์กขั้นสุดท้าย (มีไฟล์สั่งทำหรือยังอยู่ในขั้นแนวคิด) และขนาดที่
แม่นยำ (ต้องระบุยาว x กว้างเพื่อทำเครื่องมืออย่างถูกต้อง)

3. ปัจจัยด้านโลจิสติกส์

- [จำนวนเป้าหมายและวิธีบรรจุที่ต้องการ (เช่น หดฟิล์มรวมจำนวนมากหรือบรรจุกล่องแยกชิ้น)
- [