


สติ๊กเกอร์อีพ็อกซี่สีงาช้าง

คู่มือข้อกำหนดการจัดซื้อ




หมวดหมู่: สติ๊กเกอร์สีงาช้าง

ผู้จัดพิมพ์: Zigpac


ฉบับ: V1

รูปทรงอีพ็อกซี: ความหนาและความทนทาน

โครงสร้างขอบ



สติ๊กเกอร์สั่งทำมาตรฐาน




ออกแบบมาสำหรับอาร์ตแวร์ แบบระดับพรีเมียม
และสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหนัก ซึ่งสติ๊กเกอร์
แบบทั่วไปไม่เพียงพอ

การวิเคราะห์หมวดหมู่: ตรวจสอบแนวทางการผลิต

	อีพ็อกซีสังทำ สติ๊กเกอร์	สติ๊กเกอร์ไดคัทสังทำ	ฉลากม้วนสังทำ	สติ๊กเกอร์ทรานสเฟอร์ สังทำ
ลักษณะ ภายนอก	โคม 3D	รูปทรงสังทำแบบแบน	แบบแบนต่อเนื่อง	ดีคอลตัดตามแบบ
การใช้งานที่ เหมาะสมที่สุด	ป้ายพรีเมียม งานที่ สีหรือสูง	ของแจก, การสร้างแบรนด์รายชิ้น	ติดด้วยเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ปริมาณมาก	กราฟิกติดกระจก, โลโก้ความแม่นยำสูง
แนวทางการ ผลิต	เทเรซินบนแผ่น	ตัดแยกชิ้นอย่าง แม่นยำ	แบบม้วน	เทปขาวบังสี ติดแล้ว

หากวัสดุ รูปทรง หรือแนวทางการผลิตเหมาะกับงานแบบแบนหรือการติดด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงมากกว่า ให้เปลี่ยนไปยังหมวดหมู่ใกล้เคียงก่อนยืนยันข้อกำหนด

รายละเอียดส่วนประกอบ



ข้อ
กำหนด
ของทุก
ชั้นส่งผล
โดยตรง

คำสั่งซื้อ
แบบสั่งทำ
ทุกใบต้อง
ยืนยันข้อ
กำหนด
ของทั้ง
สามชั้น
การเปลี่ยน
วัสดุฐานจะ
ส่งผลต่อ
กาวที่ต้อง
ใช้และ
แนวทาง
การผลิต
สุดท้าย

การกำหนดพารามิเตอร์การผลิต



ขนาดและโครงสร้าง

ยืนยันขนาดภายนอกและรูปทรงโครงสร้างที่แน่นอน พื้นที่จริงเป็นตัวกำหนดปริมาณอีพ็อกซีที่ต้องใช้



แนวทางเลือกวัสดุ

กำหนดวัสดุฐาน โดยวัสดุรองรับต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงที่มีการใช้งานสติกเกอร์



จำนวนเป้าหมาย: รองรับการผลิตจำนวนน้อยมาก (เริ่มต้น 1 ชิ้น) แต่ต้องระบุจำนวนเป้าหมายเพื่อวางแผนกำลังการผลิตของโรงงาน

และการ
กำหนดราคา



ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์: ระบุวิธีรวมหรือบรรจุสินค้าสำเร็จรูปเมื่อส่งมอบ อย่าคาดว่าบรรจุภัณฑ์มาตรฐานจะเหมาะสมกับ

สายงานจัดส่งสินค้าของคุณ

คำเตือนเรื่องการคาดการณ์: ข้อจำกัด ที่เปลี่ยนแปลงได้



อย่าคาดการณ์ตัวเลขเหล่านี้ก่อนตรวจสอบข้อกำหนดขั้นสุดท้าย

รายการตรวจสอบการส่ง RFQ: รวบรวมข้อมูล 7 ข้อนี้ก่อนขอราคา เพื่อให้ได้ รับคำตอบที่แม่นยำภายใน 1 ชั่วโมง



1. การใช้งาน: สินค้าจะถูกมองเห็นและใช้งานที่ใด?



2. ขนาดเป้าหมาย: ขนาดและรูปทรงโครงสร้างที่แน่นอน



3. อาร์ตเวิร์ก: ไฟล์สุดท้ายหรือภาพอ้างอิงความละเอียดสูง



4. แนวทางเลือกวัสดุ: ข้อกำหนดของวัสดุฐาน



5. ผิวสำเร็จที่ต้องการ: ความคาดหวังด้านสัมผัสของพื้นผิว



6. จำนวนเป้าหมาย: ปริมาณโดยประมาณที่ต้องการ



7. ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์: รูปแบบการนำเสนอและการรวมชุดเมื่อส่งมอบ

ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

1 ชม.

มาตรฐานการ
ตอบกลับรวดเร็ว

1 ชิ้น


เกณฑ์ MOQ ต่ำ
พิเศษ

100%

รับประกันราคา
โรงงาน



แชตสด: ตอบกลับรวดเร็วบน
[Zigpac.com](https://www.zigpac.com)



WhatsApp/Telegram:
ช่องทางส่งข้อความโดยตรง



อีเมล: ส่งรายการ RFQ ไปที่
sales_support@zigpac.com