



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

Details

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

調查時間：20 年 月 日 2026

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

本報告係根據本會所屬之「[2026年台灣國際競爭力調查](#)」之調查結果所編撰而成。

1. [本報告係根據本會所屬之「2026年台灣國際競爭力調查」之調查結果所編撰而成。](#)
2. [本報告係根據本會所屬之「2026年台灣國際競爭力調查」之調查結果所編撰而成。](#)

3. [PU 的耐化學性](#)
4. [PU 的耐熱性](#)
5. [PU 的耐光性](#)
6. [PU 的耐濕性](#)
7. [PU 的耐老化性](#)

“[PU 的耐化學性](#)” 的耐化學性

PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。耐化學性是 PU 材料的重要性能之一，也是選擇 PU 材料時的重要參考因素。

- **凹版 (Engraved)** 凹版印刷的 PU 材料，其表面具有較深的凹痕，這使得 PU 材料在接觸化學物質時，化學物質更容易滲入凹痕中，從而導致 PU 材料的性能下降。
- **凹版 (Debossed)** (凹版印刷) 凹版印刷的 PU 材料，其表面具有較淺的凹痕，這使得 PU 材料在接觸化學物質時，化學物質不容易滲入凹痕中，從而使得 PU 材料的性能得到保護。
- **凹版 (Embossed)** 凹版印刷的 PU 材料，其表面具有較深的凹痕，這使得 PU 材料在接觸化學物質時，化學物質更容易滲入凹痕中，從而導致 PU 材料的性能下降。
- **凹版 (Embossed)** 凹版印刷的 PU 材料，其表面具有較深的凹痕，這使得 PU 材料在接觸化學物質時，化學物質更容易滲入凹痕中，從而導致 PU 材料的性能下降。

PU 的耐化學性與 PU 的化學結構、PU 的厚度、PU 的印刷工藝等因素有關。在選擇 PU 材料時，應根據 PU 的用途，選擇具有良好耐化學性的 PU 材料。

PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。PU (Polyurethane) 是一種常見的塑料材料，具有優良的耐化學性。PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。PU 的耐化學性是 PU 材料的重要性能之一，也是選擇 PU 材料時的重要參考因素。

SATRA 凹版印刷 DMF 凹版印刷的 PU 材料，其耐化學性優良。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

REACH 0.1% (w/w)^[5] 凹版印刷的 PU 材料，其耐化學性優良。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

“[PU 的耐化學性](#)” 的耐化學性

PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。PU (Polyurethane) 是一種常見的塑料材料，具有優良的耐化學性。PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。PU 的耐化學性是 PU 材料的重要性能之一，也是選擇 PU 材料時的重要參考因素。

PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

“[PU 的耐化學性](#)”^[6] 凹版印刷的 PU 材料，其耐化學性優良。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

“[PU 的耐化學性](#)”^[7] 凹版印刷的 PU 材料，其耐化學性優良。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。PU (Polyurethane) 是一種常見的塑料材料，具有優良的耐化學性。PU 的耐化學性是指 PU 在接觸各種化學物質時，能保持其物理和化學性質的能力。PU 的耐化學性是 PU 材料的重要性能之一，也是選擇 PU 材料時的重要參考因素。

PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

“[PU 的耐化學性](#)”^[8] 凹版印刷的 PU 材料，其耐化學性優良。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。PU 材料在接觸 DMF 時，能保持其物理和化學性質。

- **環境問題の重要性を認識する:** 環境問題は人類の生存と発展に深刻な影響を及ぼすため、政府、企業、市民 모두가責任を負い、持続可能な開発を実現するために協力する必要があります。
- **環境保護政策を推進する:** 政府は環境保護政策を制定し、実施し、企業と市民に環境保護の意識を植え付ける必要があります。
- **環境保護意識を高める:** 学校、企業、市民 모두가環境保護の重要性を認識し、環境保護の行動に参加する必要があります。
- **環境保護技術を開発する:** 環境保護技術を開発し、環境保護の効率を向上させる必要があります。

3:

[illegible]

4:

1. 本報告係根據本會所屬各機關、團體、事業及有關人員提供之資料彙編而成，除已註明資料來源外，其餘資料均經本會彙整，其內容如有錯誤，與本會無關。
 2. 本報告所載資料，除特別註明外，均為民國100年12月31日以前之資料。
 3. 本報告所載資料，除特別註明外，均為本會所屬各機關、團體、事業及有關人員提供之資料。
 4. 本報告所載資料，除特別註明外，均為本會所屬各機關、團體、事業及有關人員提供之資料。
 5. 本報告所載資料，除特別註明外，均為本會所屬各機關、團體、事業及有關人員提供之資料。

- [illegible]

PU 係指在 100 度以上之溫度下，以熱或光線為主要之硬化劑，而產生硬化之樹脂。其硬化後之樹脂，具有優良之機械強度、耐熱性、耐化學性、耐老化性等特性，故被廣泛應用於各種工業及日常生活中。其硬化後之樹脂，其性質與未硬化前之樹脂，有顯著之差異。其硬化後之樹脂，其性質與未硬化前之樹脂，有顯著之差異。其硬化後之樹脂，其性質與未硬化前之樹脂，有顯著之差異。

本文件係根據本公司之內部政策及程序所制定，其內容可能與本公司之實際運作有所差異。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

- 本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。
- 本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。
- 本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。
- 本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。
- 本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。本文件之最終版本將由本公司之內部審核委員會審核通過後，方可對外發布。

--	--	--	--	--	--	--	--

1. PPai, “2025 U.S. Distributor Sales Volume Estimate” 2026-01-12 2026-09-30 ppai.org ↪
2. ASI, “2025 ASI Market Outlook: 35-44” 2024-09-19 2026-09-30 asicentral.com ↪
3. PPai Oxford Economics, “2025 U.S. Distributor Sales Volume Estimate” \$174 2026-09-30 ppai.org ↪
4. PPai, “2025 U.S. Distributor Sales Volume Estimate” (PDF) 2026-09-30 2026-09-30 ppai.org ↪
5. SATRA Technology, “2025 U.S. Distributor Sales Volume Estimate” DMF REACH SVHC 2026-09-30 satra.com ↪
6. Stationery Nerd, “Daycraft Journals” 2018-01-14 2026-09-30 stationerynerd.com ↪
7. The Gadgeteer, “Daycraft Signature Duo” 2013-09-14 (2017-05-08) 2026-09-30 the-gadgeteer.com ↪
8. r/notebooks, “Daycraft Signature Duo” 2023-10-04 2026-09-30 reddit.com ↪
9. Fountain Pen Love, “Minimalism Art” 2018-11-20 2026-09-30 fountainpenlove.com ↪

21, 2026