



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



本產品採用 **TPE** 材質，具有優良的彈性和耐用性，適合用於各種手工藝製作。

Product Image













Details

此款貓頭 TPE 氣球，採用高品質 TPE 材料製成，具有優良的彈性和耐用性。其獨特的貓頭造型，可愛又實用，是您居家旅行、辦公娛樂的首選。每個氣球均經過嚴格質量檢驗，確保安全無虞。歡迎批發零售，價格公道，服務周到。

此款貓頭 TPE 氣球，採用高品質 TPE 材料製成，具有優良的彈性和耐用性。其獨特的貓頭造型，可愛又實用，是您居家旅行、辦公娛樂的首選。每個氣球均經過嚴格質量檢驗，確保安全無虞。歡迎批發零售，價格公道，服務周到。

OEM 服務：我們提供專業的 OEM 服務，可根據您的要求定制不同顏色、尺寸和圖案的貓頭氣球。無論是品牌推廣還是禮品贈送，我們都能為您提供最優質的服務。

“品質第一，服務至上” 是我們一直秉承的宗旨。我們承諾為每一位客戶提供最優質的產品和最完善的售後服務。歡迎垂詢，我們將竭誠為您服務。

[\[1\]](#) 詳情請參見產品說明書。

- [TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准](#)

TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准

TPC (The Plastics Industry Association) 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准 是 塑料 行业 的 重要 里程碑。 这些 标准 旨在 提高 塑料 产品 的 质量 和 安全 性， 并 促进 塑料 行业 的 可持续发展。 新 标准 包括 对 塑料 原料 的 要求、 塑料 产品 的 测试 方法 以及 塑料 产品 的 标识 要求。 这些 标准 将 对 塑料 行业 的 生产 和 销售 产生 深远 影响。 塑料 行业 的 企业 需要 及时 了解 和 适应 这些 新 标准， 以 确保 其 产品 符合 要求， 并 提高 其 竞争力。

TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准 包括 对 塑料 原料 的 要求、 塑料 产品 的 测试 方法 以及 塑料 产品 的 标识 要求。 这些 标准 将 对 塑料 行业 的 生产 和 销售 产生 深远 影响。 塑料 行业 的 企业 需要 及时 了解 和 适应 这些 新 标准， 以 确保 其 产品 符合 要求， 并 提高 其 竞争力。

TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准 包括 对 塑料 原料 的 要求、 塑料 产品 的 测试 方法 以及 塑料 产品 的 标识 要求。 这些 标准 将 对 塑料 行业 的 生产 和 销售 产生 深远 影响。 塑料 行业 的 企业 需要 及时 了解 和 适应 这些 新 标准， 以 确保 其 产品 符合 要求， 并 提高 其 竞争力。

TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准

TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准 包括 对 塑料 原料 的 要求、 塑料 产品 的 测试 方法 以及 塑料 产品 的 标识 要求。 这些 标准 将 对 塑料 行业 的 生产 和 销售 产生 深远 影响。 塑料 行业 的 企业 需要 及时 了解 和 适应 这些 新 标准， 以 确保 其 产品 符合 要求， 并 提高 其 竞争力。

塑料 原料	塑料 产品 测试 方法	塑料 产品 标识 要求
SEBS, SBS “塑料”	TPU 塑料 测试 方法	TPU 塑料 测试 方法
Shore A; 塑料 测试 方法	塑料 测试 方法	塑料 测试 方法
塑料 测试 方法	塑料 测试 方法	塑料 测试 方法
塑料 测试 方法	塑料 测试 方法	塑料 测试 方法
PP 塑料 PET	PET 塑料 测试 方法	PET 塑料 测试 方法
CMYK/UV 塑料 Pantone; 塑料 测试 方法	塑料 测试 方法	塑料 测试 方法
塑料 测试 方法	塑料 测试 方法	塑料 测试 方法

TPC 2025 年 1 月 1 日 起 实施 的 新 标准 包括 对 塑料 原料 的 要求、 塑料 产品 的 测试 方法 以及 塑料 产品 的 标识 要求。 这些 标准 将 对 塑料 行业 的 生产 和 销售 产生 深远 影响。 塑料 行业 的 企业 需要 及时 了解 和 适应 这些 新 标准， 以 确保 其 产品 符合 要求， 并 提高 其 竞争力。



此圖為 TPE 材質之貓頭造型印章，其外觀設計可愛，適合用於各種場合。該印章的尺寸為 TPE 70 × 100 × 0.9 mm^[1]，其重量為 10g。該印章的顏色為白色，其表面光滑，且具有良好的耐熱性和耐老化性。該印章的售價為 10 元，其包裝為 1 個裝。該印章的產地為台灣，其品牌為「TPE 70 × 100 × 0.9 mm^[1]」。



此圖為 TPE 材質之貓頭造型印章，其外觀設計可愛，適合用於各種場合。該印章的尺寸為 TPE 70 × 100 × 0.9 mm^[1]，其重量為 10g。該印章的顏色為白色，其表面光滑，且具有良好的耐熱性和耐老化性。該印章的售價為 10 元，其包裝為 1 個裝。該印章的產地為台灣，其品牌為「TPE 70 × 100 × 0.9 mm^[1]」。



本文件為本公司之內部文件，其內容可能包含商業秘密或受版權保護之資訊。未經本公司書面許可，不得複製、分發或公開此文件之內容。如有任何疑問，請洽本公司之法律顧問。

項目	規格/標準	備註
產品名稱	Deco Tech	38 個/包
材料	ASTM D3359	ISO 2409
厚度	ASTM D3330 ^[19]	180° 90°
耐熱性	24 h 7	
耐光性	UV	
耐化學性	ASTM F963	EN 71-3
耐摩擦性	CPSIA ≤100 ppm	SGS ^[21]
耐刮傷性	TPE	≤0.1% (ASTM D3359 ^[22])
耐老化性	AQL	-1% (ASTM D3359 ^[23])

本文件為本公司之內部文件，其內容可能包含商業秘密或受版權保護之資訊。未經本公司書面許可，不得複製、分發或公開此文件之內容。如有任何疑問，請洽本公司之法律顧問。

本文件為本公司之內部文件，其內容可能包含商業秘密或受版權保護之資訊。未經本公司書面許可，不得複製、分發或公開此文件之內容。如有任何疑問，請洽本公司之法律顧問。

本文件為本公司之內部文件，其內容可能包含商業秘密或受版權保護之資訊。未經本公司書面許可，不得複製、分發或公開此文件之內容。如有任何疑問，請洽本公司之法律顧問。

^[30]TradeAider: [FDA 21 CFR 177.2600](#) [↩](#)

^[31]EUR-Lex: [Regulation \(EU\) 2025/40](#) [↩](#)

^[32]UKUGI: [↩](#)

Product Option